# MF60 da ZTE Guia Rápido

### LEGAL INFORMATION

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and

microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make

modifications on print errors or update specifications without prior notice. Version No. : R1.0

### ZTE CORPORATION

NO. 55. Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

Tel: +86-755-26779999 E-mail: mobile@zte.com.cn URL: http://www.zte.com.cn

MF60 da ZTE é um aparelho de área de tensão de móvel 3G/2G, a funcionar na GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA + rede. Os aparelhos do cliente podem ligar ao mesmo através de USB ou da interface Wi-Fi. O dispositivo apoia dados e servicos de SMS, habilitando-lhe a comunicar a qualquer altura e em qualquer

Fenecificação

O presente quia rápido presta instruções sobre como instalar e começar com o produto. Para informações sobre ligação de serviços, por favor consulte o seu provedor de serviço.

Serviço de Dados	HSPA+: DL 21.6Mbps, UL 5.76Mbps	A figura que
	WCDMA CS: 64kbps UL/DL WCDMA PS: 384kbps UL/DL	referência. O
Interface	USB e Wi-Fi	
Padrão de Wi-Fi	802.11b/g	1
Segurança de Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2/WAPI	2
Versão de USB	USB 2.0 ALTA VELOCIDADE	3
Tipo de Interface de USB	Micro USB	
Peso	75 g	$oldsymbol{\mathbb{U}}$
Dimensões (W×H×D):	99.7 mm*53.7 mm*13.9 mm	Lado Direi
Cartão microSD	Apoia até 32 GB cartão microSD	
Adaptador Eléctrico	5 V/700 mA	
Bacteria	1500 mAh	
*Tempo de prontidão	100 horas	
*Tempo de trabalho	4 horas	


Windows 7. Windows Vista XP (SP2 ou mais tarde), N IE (6.0 ou mais tarde). Fire Opera (10.0 ou mais tarde) tarde). Chrome (5.0 ou mais tarde)

SD **Micco** é uma marca registada da Associação de Cartão SD.

O tempo de prontidão e de funcionamento do aparelho são apenas para sua referência e, assente na conjuntura de funcionamento ideal.

## Conhecer o Seu Aparelho

se segue mostra a aparência do aparelho, é apenas para sua narelho real pode ser diferente.



a(32bit ou 64bit), Windows	Interface
MAC (10.4 ou mais tarde)	
efox (2.0 ou mais tarde), e), Safari (4.0 ou mais	1. Corrente
i), Salaii (4.0 ou illais	

\_\_\_\_

desabilit

automática e irá repor as definições padrão da fábrica.

Indicador do LED

Por favor, utilize a antena externa original se necessário.

Carreque o seu aparelho.

Quando o aparelho estiver ligado, aparecerão os ícones que se seguem sobre o

ecrã do LED, com as correspondentes indicações enumeradas na tabela abaixo:

Ligue o cliente ao seu aparelho através do cabo USB.

cartão de memória

(cartão microSD)

		100110	maioayao	
o botão de <b>Corrente</b> para ligar ou desligar o		<b>T</b> 1	Força do sinal da rede.	
e do lugar em que você introduz o cartão de memória		2G	Tipo de rede. O ícone 2G ou 3G irá aparecer sobre o ecrã do LED de acordo com a rede a ser ligada.	
microSD).		A	Liga à Internet de forma automática.	
otão é utilizado para iniciar ou terminar o processo de cação de Configuração Protegida Wi-Fi e habilita/		M	Liga à Internet de forma manual.	
lita a função do Wi-Fi. erte-o durante 3 segundos, no sentido de activar a nção do WPS.		R	Indicação da Rede de Roaming.	
jando a função do WPS estiver disponível, prima-a ra desactivar a função do WPS.		$\succ$	Nova mensagem recebida.	
ma-a para habilitar ou desabilitar a função do Wi-Fi.		*** 1	Estado do Wi-Fi e número de utentes de ligação.	
o tipo de sinal, a força do sinal, a bateria, o Wi-Fi, etc.	ĺ	(III)	Indicação de corrente de bateria.	
ado para ligar uma antena externa, por forma à elevar do sinal.		Instalação do Hardware		

Ícone

### Introduzir Cartão SIM e Bateria

. Utilize a pega do polegar no fundo do aparelho, no sentido de abrir a tampa da



2. Introduza o cartão SIM no portador do cartão SIM.



Introduza a bateria como mostra com os contactos localizados contra as mola de metal e, prima a bateria para baixo no interior da caixa.



. Arranie a tampa da bateria de forma correcta e prima suavemente, no sentido de fechar a caixa.



### Introduzir o Cartão de microSD

 Retire a tampa de microSD fora da abertura do cartão. Notas: Não puxe a tampa de forma brusca, visto que a mesma está ligada com o

Introduza o cartão do microSD na abertura de microSD. A imagem que se segue mostra a direcção de inserção correcta. Voçê ouvirá um clique quando o cartão de microSD bloquear no lugar.



3. Feche a tampa de microSD.

## Ligue ou Desligue o Seu Aparelho

Aperte o botão de Corrente, por forma à ligar ou à desligar o aparelho.

O aparelho é ligado quando o ecrã do LED acende.

para o fundo do aparelho.

## Carregar o Seu Aparelho

Você pode carregar o seu aparelho servindo-se do cabo de USB ou do adaptador. 1. Introduza cuidadosamente o fio do carregador com a seta da tomada virada

- A tomada apenas se aiusta num sentido. N\u00e3o utilize forca excessiva, no
- sentido de introduzir a ficha. Certifique-se de que a ficha encontra-se na posição certa e bem alinhavada e
- introduza-a de forma suave.



## Modo de Funcionamento

O seu aparelho apoia três modos de funcionamento. Para o cliente, nós apenas utilizamos Computador de Mesa ou computador portátil como o exemplo no presente documento.

Modo de USB: Ligue ao aparelho com o cabo de USB.



Modo de Wi-Fi: Lique ao aparelho através do Wi-Fi.



Modo Variado: Lique ao aparelho com os dois métodos de ligação supracitados. Notas: Caso queiras ligar à Internet utilizando o modo de Wi-Fi, certifique-se de que o cliente apoia a função de Wi-Fi.

A imagem que se segue constitui o exemplo de aplicação. Todos os aparelhos do cliente podem navegar na Internet ao mesmo tempo.



## Estabeleça uma ligação entre o seu aparelho e o cliente

## Através de Cabo USB

Lique o seu aparelho e o cliente com o cabo USB

 Lique o seu aparelho. Siga as instruções do sistema, no sentido de concluir a instalação do

- Se o sistema não lancar a instalação de forma automática, você pode implementar o programa de instalação na trajectória do Meu Computador Área de Tensão Portátil.
- O driver do seu aparelho será instalado ao mesmo temp Após a instalação, o sistema irá criar um ícone de atalho no seu desktop e
- Drivers USB da ZTE para o grupo de programa MF60 no menu Iniciar-Programas. A ligação entre o seu aparelho e o cliente será estabelecida com êxitos um momento mais tarde. Através do Wi-Fi

ick an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more

- . Lique o seu dispositivo de forma directa. Levará 1~2 minutos para inicializar.
- 2. Utilize a sua normal aplicação de Wi-Fi sobre o cliente, no sentido de procurar a rede sem fio disponível.

Você precisa de verificar a sua Ligação de Rede Sem Fio. Configure o cliente, no sentido de obter um endereco de IP de forma automática nas propriedades de protocolo de Internet (TCP/IP), e o cliente obterá um endereço de IP como "192.168.0.100".

. Seleccione o SSID do seu aparelho, e de seguida clique em Ligar.



Aparecerá de forma repentina uma janela a solicitar uma senha. Verifique a etiqueta sobre o seu aparelho, no sentido de ganhar o SSID e de predefinir a informação de senha. Por favor, lembre-se da nova senha quando você alterar a senha seleccionando Definicões> Definicões de Wi-Fi > Seguranca depois de iniciar o uso da Página de Configuração do WebGUI. Você pode repor no aparelho as definições padrão de fábrica caso você a esqueça.

4. Aquarde um momento, a ligação entre o seu aparelho e o cliente será estabelecida com êxitos.

## Aceder à Internet

- Lique o aparelho.
- Estabeleca uma ligação entre o seu aparelho e o cliente.
- Depois de estabelecer com êxito a ligação, aceda à Internet no modo Sempre Ligada e Manual. O modo padrão encontra-se Sempre Ligada.

Você pode navegar a página de Configuração WebGUI e clicar Ligação de WAN, no sentido de configurar o modo de ligação da WAN.

## Aceda à Página de Configuração da WebGUI

- Certifique-se de que a ligação entre o seu aparelho e o cliente está correcta
- Lance o navegador de internet e entre com http://192.168.0.1 or http://ufi.home

## na barra de endereço.

Recomenda-se que você utilize IE (6.0 ou mais tarde). Firefox (2.0 ou mais tarde). Opera (10.0 ou mais tarde). Safari (4.0 ou mais tarde). Chrome (5.0 ou mais tarde).

A página de iniciar o uso aparece como se segue.



Visualize a informação da WAN, da WLAN e do Aparelho. Digite a senha padrão sensível ao caso "admin", e de seguida clique Iniciar o uso, no sentido de aceder à página de Configuração WebGUI.


Primary DNS

Secondary CNS

- Nao coloque nada em cima do seu aparelho. Não deixe que os aparelhos se sobreponham um ao outro ao utilizar.
- O aparelho leva 1~2 minutos para inicializar, e para anexar à rede.

## Verificação do Código PIN

Se o código PIN do seu cartão SIM for habilitado, você precisará de introduzir o código PIN quando você iniciar o uso pela primeira vez.



O cartão SIM será bloqueado se você introduzir código PIN errado de forma consecutiva durante três vezes.

Se você quiser alterar o Estado do PIN, por favor seleccione Definicões > Avancado > Gerir PIN para fazer as accões.

# Definicões Status Management Restore PM Manage Router Após iniciar o uso, seleccione Definições, e você pode fazer as seguintes Seleccionar **Definicões >** definicões de rede sem fio básicas, escolher modo de Definicões de Wi-Fi segurança e tipo de WPA, e executar a configuração

## Configuração Rápida

Configuração Rápida aparece.

se do seu servico de Internet.

de Porta ou a configuração de Segurança do Sistema. Após iniciar o uso, seleccione Configuração Rápida, e de seguida o wizard de Visualizar o estado actual do seu aparelho, mudar as



Nativo ou na etiqueta do Cartão SIM. ertifique-se de que você pode lembrar-se da nova senha caso mude a senha de O wizard de Configuração Rápida orienta-lhe como definir os parâmetros básicos iniciar o uso seleccionando Definicões> Avancado> Gestão. Por favor, restaure o do seu aparelho na forma mais segura. Após este procedimento, você pode servir-

da I AN

Visualizar Informação Sem Fio de 3G, seleccionar

Visualizar a lista de estação actual, alterar as

Seleccionar Definicões > Definir a Filtragem de Mac/IP/Porta. Encaminhamento

aparelho às definições padrão da fábrica caso te esqueças da sua nova senha.

Modo de Selecção de Banda ou alterar Definição do

fábrica, gerir PIN ou definir configuração de interface

Notas: As definições de parâmetros podem ter sido predefinidas pelo seu provedor de servico, e você desfrutar-se-á do seu servico de Internet de forma directa. Por Deslique-se da Internet favor, contacte o seu provedor de serviço para detalhes caso queiras fazer alguma

## Inicie o uso da página de Configuração do WebGUI, e seleccione a Ligação

Seleccione Manual > Desligar Internet. Após iniciar o uso, seleccione Ligação do WAN, e você pode escolher o Modo de Clicar Aplicar. Ligação do WAN de acordo com o seu requisito.



Native SM Card Add New

Inicie o seu aparelho.

Desligar o aparelho pode, igualmente, terminar a ligação da internet. Se o modo de seguranca actual do aparelho for ABERTO ou PARTILHAR, a função WPS é inútil

## Para operações detalhadas sobre o cliente, por favor consulte a instrução do

A presente função permite-lhe visualizar, enviar e receber mensagens curtas. Modo de Dormir

### Após iniciar o uso, seleccione SMS, e você pode fazer as seguintes operações Seleccione SMS > Nativo Opere o SMS no seu aparelho. Seleccione SMS > Cartão SIN Opere o SMS no seu cartão SIM. Seleccione SMS > Nova Mensagem Enviar ou guardar SMS. Seleccionar SMS > Definições de SMS Definir a configuração de SMS. Agenda do Telefone

No. Name Phone number Mobile number Nome number Nickname E-mail Group

Uso do WPS

### 10 minutos, apenas a função do Wi-Fi será desabilitada. Aperte o botão do WPS

A presente função permite-lhe armazenar contactos ao seu aparelho ou ao cartão cerca de 3 segundos, no sentido de habilitar esta função.

Advertência e Aviso Após iniciar o uso, seleccione Agenda do Telefone, e você pode adicionar um novo contacto em Adicionar Nova etiqueta, e execute operações ao contacto no

estará ligado.

## Ao Proprietário

Alguns aparelhos electrónicos são susceptíveis à interferência electromagnética enviada pelo seu aparelho se for protegido de forma inadequada, tais como sistema electrónico das viaturas. Por favor, consulte o fabricante do seu aparelho antes de utilizar, se necessário

Quando você habilitar a função do Wi-Fi e utilizar a bateria para abastecer energia

ao aparelho, uma vez nenhum utente lique ao aparelho no prazo de 10 minutos ou

você premir o botão WPS, o aparelho irá introduzir o modo de dormir, e o ecrã do

LED desligar-se-á. No modo de dormir, a função do Wi-Fi será desabilitada. Prime

o botão Corrente ou WPS, no sentido de despertar o aparelho, e o ecrã do LED

Com a ligação do USB se nenhum utente do Wi-Fi ligar ao aparelho no prazo de

- executar trabalho de reparação A operação do seu aparelho pode interferir com aparelhos médicos como
- Variação de temperatura de operação de 0 °C ~ +35 °C e variação de ajudas de audição e marca-passos. Por favor, mantenha-os sempre à uma humidade de 5% ~ 95% são recomendadas.

Aquecimento do Aparelho

- distância de mais de 20 centímetros de tais aparelhos médicos quando os mesmos estiverem ligados. Desligue o seu aparelho se necessário. Consulte
- Conheca o limite de uso guando utilizar o seu aparelho em lugares tais com armazéns ou fábricas químicas, em que existem gases explosivos ou produtos explosivos a serem processados. Deslique o seu aparelho, se necessário.

### aparelho pode causar dano se for utilizado como um brinquedo.

Guarde o seu aparelho fora do alcance das criancas pequenas. O seu

Não toque a área interior da antena se não for necessário. Caso contrário, irá

Não toque as partes metálicas do seu aparelho para evitar queimadura

Por favor, utilize acessórios originais ou acessórios que são autorizados. O

Não utilize o seu aparelho imediatamente após uma mudança de temperatura

uso de quaisquer acessórios não autorizados pode afectar o desempenho

os sinais de advertência e deslique o seu aparelho nestas condições

afectar o desempenho do seu aparelho.

quando o seu aparelho estiver a funcionar.

o mesmo pode influenciar a recepção do sinal.

seu aparelho, portanto não o utilize até que se torne seco.

aparelho num lugar bem ventilado antes de ligar para o uso normal.

Utilizar o Seu Aparelho

num lugar à sombra e fresco.

- Não provocar curto-circuito na bateria, como isto pode causar calor excessivo O uso de aparelhos de transmissão electrónica é proibido em aeronaves, em bombas de combustíveis e em hospitais. Por favor, observe e obedeça todos
  - · Não armazene a bateria em áreas quentes nem deita-la ao fogo, por forma à
  - Não desmontar ou alterar a bateria.

Utilizar Bateria

- Quando a bateria n\u00e3o estiver em uso durante um longo per\u00edodo, retire-a do aparelho e guarde-a num lugar fresco e seco.
- Nunca utilize quaisquer carregadores ou bateria danificada ou desgastada.
- Devolver a bateria desgastada ao fornecedor ou coloque-a no lugar de reciclagem marcado. Não a coloque em lixo conhecido.

### Se a bateria estiver quebrada, mantenha-se afastado da mesma. Se a mesma

do seu aparelho, e violar regulamentos nacionais afins sobre terminais da pintar a sua pele. lave a sua pele com muita água fresca e peca ajuda do médico. se necessário. Evite utilizar o seu aparelho próximo ou dentro de estruturas metálicas ou de

### estabelecimentos que podem emitir ondas electromagnéticas. Caso contrário Garantia Limitada

- · A presente garantia não se aplica à defeitos ou à erros no Produto causadas O seu aparelho não é prova de água. Por favor, mantenha-o seco e guarde-o
  - i Esfoladura razoável
- ii. Não cumprimento do utente final de seguir as instruções ou os repentina. Em caso semelhante, a mesma irá produzir orvalho dentro e fora do procedimentos de instalação, de operação ou de manutenção da ZTE.
- iii. Maltrato, uso impróprio, negligência, ou instalação imprópria Manuseie cuidadosamente o seu aparelho. Não deixar cair, dobrar ou bater. desmontagem, concerto ou operação do Produto do utente final.
- Caso contrário o seu aparelho será danificado. iv. Alterações ou reparações não feitas pela ZTE ou por um indivíduo Não desmontar por não profissionais e somente técnicos qualificados podem
  - certificado da ZTE.
    - v. Falhas de energia eléctrica, surtos, incêndio, cheia, acidentes, acções de terceiros ou outros acontecimentos fora do controlo razoável da ZTE.
    - vi. Uso de produtos de terceiros, ou uso junto com produtos de terceiros desde que tais defeitos são devido à uso combinado.
- vii. Quaisquer outras causas fora da dimensão do uso normal destinado ao Não utilize o aparelho numa conjuntura cercada ou onde a dissipação do calor é
- deficiente. O trabalho prolongado em tal espaco pode causar calor excessivo e
- O Utente final não terá o direito de rejeitar ou de devolver o Produto, ou de receber levantar temperatura do ambiente, o qual será conducente à paragem automática um reembolso do Produto a partir da ZTE no âmbito das situações supracitadas. do aparelho para a sua segurança. Em caso de acontecimento similar, esfrie o

obrigação da ZTE para artigos defeituosos ou não ajustados, e está em vez de todas outras garantias, expressas, implicadas ou estatutárias. incluindo, porém, não limitadas à garantias implicadas de comercialização e de conveniência para um objectivo específico, salvo indicação contrária no quadro das cláusulas obrigatórias da lei.

## Limite de Obrigação A ZTE não será responsável por qualquer perda de lucros ou de danos indirectos.

especiais, acidentais ou consequencial resultante ou proveniente ou com relação ao uso do presente produto, quer a ZTE tenha sido informada ou não, sabia ou devia ter sabido da possibilidade da danos semelhantes, incluindo, porém, não limitado à lucros perdidos, interrupção de negócio, custo de capital, custo de instalações substitutas ou produto, ou quaisquer custo de tempo ocioso.

## Como Obter Ajuda

A presente garantia constitui o único remédio do utente final e a única

Você pode obter Aiuda:

- Enviando E-mail à mobile@zte.com.cn
  - Visitando http://www.zte.com.cn
- Ligando Linha Directa: +86–755–26779999

Se o aparelho do seu cliente apoia WPS, você não precisa de inserir a senh um médico ou o fabricante do aparelho médico antes de utilizar o seu manualmente depois do WPS estiver disponível. Por favor, faça o seguinte:

- Lance o aparelho do cliente ligado ao seu dispositivo.
- Habilite a função WPS do seu aparelho.

Edit Delete Delete All

Habilite a função WPS do cliente.